

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-13247-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 05.12.2016 bis 04.12.2021

Ausstellungsdatum: 05.12.2016

Urkundeninhaber:

Laborärzte Sindelfingen GbR
Vogelhainweg 4-6, 71065 Sindelfingen

Prüfungen in den Bereichen:

Forensik
Gesundheitsversorgung (Hygiene)

Prüfgebiete:

Forensische Toxikologie im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik
Krankenhaushygiene

Prüfarten:

Gaschromatografie (GC-MS)
Flüssigkeitschromatographie (LC-MS/MS)
Immunchemische Verfahren
Kulturelle Verfahren

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.

Innerhalb der mit ** gekennzeichneten Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet. Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Bereich: Forensik

Prüfgebiet: Forensische Toxikologie im Rahmen der Fahreignungsdiagnostik

Prüfart: Flüssigkeitschromatographie (LC-MS/MS)

Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)**

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Cannabinoide THC-COOH, THC	Urin, Haare, Serum	LC-MS/MS
Amphetamine Amphetamin, Methamphetamin, MDA, MDE (MDEA), MDMA („Ecstasy“)	Urin, Haare, Serum	LC-MS/MS
Opiate Morphin, Codein, Dihydrocodein, 6-Monoacetylmorphin	Urin, Haare, Serum	LC-MS/MS
Cocain Benzoyllecgonin, Cocain	Urin, Haare, Serum	LC-MS/MS
Methadon EDDP, Methadon	Urin, Haare, Serum	LC-MS/MS
Benzodiazepine Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Alprazolam, Hydroxy-Alprazolam, Bromazepam, Flunitrazepam, 7-Aminoflunitrazepam, Lorazepam	Urin, Haare, Serum	LC-MS/MS
Buprenorphin, Norbuprenorphin, Tilidin, Tramadol, Fentanyl	Urin, Haare, Serum	LC-MS/MS
Ethylglucuronid	Urin, Haare, Serum	LC-MS/MS

Prüfart: Gaschromatographie (GC-MS)

Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS)

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Suchanalyse ("general unknown"- screening)	Urin	GC-MS

Prüfart: Immunchemische Verfahren**

Analyt (Messgröße)	Prüfgegenstände (Matrix)	Prüftechnik
Amphetamin, Methamphetamin, MDMA	Urin	CEDIA
Benzodiazepine	Urin	CEDIA
EDDP	Urin	CEDIA
Opiate	Urin	CEDIA
Cannabinoide	Urin	CEDIA
Cocain-Metabolite	Urin	CEDIA

Bereich: Gesundheitsversorgung (Hygiene)

Prüfgebiet: Krankenhaushygiene

Prüfart: Kulturelle Verfahren*

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren/Version	Titel der Norm oder des Hausverfahrens	Prüfgegenstand
AMMI302 Version 01	Hygienisch-mikrobiologische Umgebungskontrollen, Anzucht	Abklatschproben von Oberflächen und Gegenständen, Tupferabstriche
AMMI307 Version 02	Hygienisch-mikrobiologische Kontrolle von Endoskopen und Dialysegeräten, Anzucht und Keimzahlbestimmung Prüftechnik: quantitative Wachstumsaussage	Spülflüssigkeit, Abstriche von schwer zugänglichen Stellen, Wischproben, Dialysat, Osmosewasser
AMMI102 Version 03	MRSA-Screening des Personals, Anzucht	Abstriche
AMMI303 Version 02	Hygienisch-mikrobiologische Funktionsprüfung von Dampf- und Heißluftsterilisatoren	Bioindikatoren
AMMI305 Version 01	Hygienisch-mikrobiologische Überprüfung Raumluf-technischer Anlagen, Kulturelle Untersuchung mit Koloniezahlbestimmung	Befeuchterwasser, Kühlwasser