Deutsche Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZP-16028-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17024:2012

Gültig ab: **09.10.2023**

Ausstellungsdatum: 09.10.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1 - 3, 53123 Bonn

Die Zertifizierungsstelle erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17024:2012, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Die Zertifizierungsstelle erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17024 sind in einer für Zertifizierungsstellen relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Zertifizierungen von Personen in den Bereichen:

Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) § 13 Absatz 1 Nr.2.

Zertifizierungsbereich:	Sachverständige für Energieanlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff.
Bezeichnung / Titel gemäß Zertifizierungsprogramm der Zertifizierungsstelle:	24060-06-S-DE „Zertifizierungsprogramme für Personen“; Stand 15.09.2023
Normgrundlage / Referenz:	Technische Regel – Arbeitsblatt DVGW G100 (A): 2021-06 „Qualifikationsanforderungen an Sachverständige für Energieanlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und Wasserstoff“
Fachgebiete gem. DVGW G100 (A) Kapitel 5	

II	Verdichterstationen nach DVGW G 497 (A) und Expansionsanlagen nach DVGW G 487 (A)
III	Gas-Druckregelanlagen nach DVGW G 491 (A) und Gas-Messanlagen nach DVGW G 492 (A)
IV	Druckbehälter nach DVGW G 498 (A)
IV a	Durchleitungsdruckbehälter nach DVGW G 498 (A)
V	Gasfüllanlagen nach DVGW G 711 (A) und DVGW G 652 (A)
VI	Gasrohrleitungen bis 16 bar Auslegungsdruck nach DVGW G 414 (A), G 462 (A), G 466-1 (A), G 472 (A), G 614-1 (A) und G 614-2 (A).
VI a	Gasrohrleitungen bis 16 bar Auslegungsdruck aus Stahl nach DVGW G 462 (A), G 466-1 (A), G 614-1 (A) und G 614-2 (A).
VI b	Gasleitungen aus Kunststoffrohren bis 16 bar Betriebsdruck nach DVGW G 472 (A).
VI c	Gasrohrleitungen von mehr als 4 bar bis 16 bar Betriebsdruck aus duktilem Guss nach DVGW G 466-2 (A).
VII	Gasrohrleitungen über 16 bar Auslegungsdruck nach DVGW G 414 (A), G 463 (A), G 466-1 (A), G614-1 (A) und G 614-2 (A).
VIII	Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in Gasversorgungsnetze nach DVGW G 265-1 (A) und Anlagen für die Einspeisung von Wasserstoff nach DVGW G 265-3 (M).
VIII a	Anlagen für die Einspeisung von Biogas in Gasversorgungsnetze nach DVGW G 265-1 (A) und Anlagen für die Einspeisung von Wasserstoff nach DVGW G 265-3 (M).

	IX	Korrosionsschutz - passiver und kathodischer Korrosionsschutz (KKS) nach DVGW GW 10 (A) und DIN EN ISO 15589-1:2019-09.

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.
DVGW	DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organisation for Standardisation